





Le p'tit mulet 4000 PRO de Tacked Carriers offre une possibilité inégalée pour transporter des charges lourdes dans des endroits confinés. Grâce à une largeur de seulement 1m, le 4000 PRO a une capacité de charge maximale de 4.000kg et peut gravir des pentes jusqu'à 45° d'inclinaison avec une charge réduite.

De série, le plateau du 4000 PRO est équipé d'une rotation continue contrôlée par télécommande et aussi d'extensions. Ceci permet à l'utilisateur de configurer la plateforme à son besoin et de la faire pivoter en toute sécurité et de positionner la charge sans effort afin de passer dans les endroits les plus étroits.

Comme sur tout les modèles PRO, ce transporteur est équipé d'un contrôleur d'inclinaison pour plus de sécurité, et d'une prise auxiliaire 24 V pour alimenter des accessoires.

## **DIMENSIONS**

Largeur totale (A)	}	1000mm
Largeur du plateau (B)	}	970mm
Largeur avec extensions	•	2070mm
Longueur totale (C)	}	1790mm
Longueur avec extension (D)	}	2860mm
Hauteur (E)	}	500mm
Largeur chenilles (F)	}	230mm
Longeur au sol des chenilles (G)	}	1400mm
Garde au sol (centre)	>	100mm

## CARACTERISTIQUES

Moteur de traction Asynchrone	•
Commande radio proportionnelle	•
Batteries AGM sans maintenance	•
Avertisseurs visuels avant et arrière	•
Plateforme à rotation 360° continue	•
Alarme sonore de déplacement on/off	•
Système de diagnostique intégré	•
Plateau adaptable et extensible	•
Écran LCD sur télécommande	_
Prise électrique auxiliaire	•
Vitesse automatique suivant inclinaison	•
Chenilles non marquantes	0
Batterie Lithium	0
Large gamme d'accessoires	0

○ = En option • = De Série

## CAPACITES

Charge maximale possible à niveau	}	4000kg
Charge maximale à inclinaison maximale	•	1000kg
Angle longitudinal (max.)	•	45°
Angle latéral (max.)	•	30°
Vitesse (max.)	•	2.5km/h
Poids à vide	}	970kg

## DOMED

PUVVER	
Puissance (max.)	<b>)</b> 6.0kW
Voltage	<b>)</b> 24V
Capacité de batterie	<b>)</b> 200Ah
Voltage du chargeur	<b>)</b> 110V-230V